

# Latin 102F

ante diem ix Kalendās Februāriās MMDCCCLXXV A.U.C.

Nathan Owens

Old Dominion University

Spring 2022



## 1 Announcements

## 2 Exercitia domestica

- Pēnsum A
- Pēnsum B
- Pēnsum C

## 3 Roman Medicine

- practitioners
- treatments
- instruments

# Announcements

## Announcements

- Questions? Comments?

## P̄nsum A (pr̄ima pars)

- ① Membra corpor\_ hūmānī sunt duo bracchia et duo crūr\_.
- ② In corpor\_ hūmānō ūn\_\_\_ caput est, nōn duo capit\_.
- ③ In capit\_ sunt duae aur\_\_\_ et ūn\_\_\_ ōs.
- ④ In ōr\_ sunt dent\_\_\_.
- ⑤ In pector\_ ūn\_\_\_ cor et duo pulmōn\_\_\_ sunt.
- ⑥ Medicus Quīnt\_\_\_ super lectum iac\_\_\_ videt; medicus puer\_\_\_ dorm\_\_\_ videt.
- ⑦ Medicus: “Quīnt\_\_\_ dorm\_\_\_.” Medicus ‘Quīnt\_\_\_ dorm\_\_\_’ dīcit.

## P̄nsum A (pr̄ima pars)

- ① Membra corporis hūmānī sunt duo brachia et duo crūr\_.
- ② In corpor\_ hūmānō ūn\_\_\_ caput est, nōn duo capit\_.
- ③ In capit\_ sunt duae aur\_\_\_ et ūn\_\_\_ ōs.
- ④ In ōr\_ sunt dent\_\_\_.
- ⑤ In pector\_ ūn\_\_\_ cor et duo pulmōn\_\_\_ sunt.
- ⑥ Medicus Quīnt\_\_\_ super lectum iac\_\_\_ videt; medicus puer\_\_\_ dorm\_\_\_ videt.
- ⑦ Medicus: “Quīnt\_\_\_ dorm\_\_\_.” Medicus ‘Quīnt\_\_\_ dorm\_\_\_’ dīcit.

## P̄ensum A (pr̄ima pars)

- ① Membra corporis hūmānī sunt duo braccia et duo crūra.
- ② In corpor\_ hūmānō ūn\_\_\_ caput est, nōn duo capit\_.
- ③ In capit\_ sunt duae aur\_\_\_ et ūn\_\_\_ ōs.
- ④ In ōr\_ sunt dent\_\_\_.
- ⑤ In pector\_ ūn\_\_\_ cor et duo pulmōn\_\_\_ sunt.
- ⑥ Medicus Quīnt\_\_\_ super lectum iac\_\_\_ videt; medicus puer\_\_\_ dorm\_\_\_ videt.
- ⑦ Medicus: “Quīnt\_\_\_ dorm\_\_\_.” Medicus ‘Quīnt\_\_\_ dorm\_\_\_’ dīcit.

## P̄ensum A (pr̄ima pars)

- ① Membra corporis hūmānī sunt duo brachia et duo crūra.
- ② In corpore hūmānō ūn \_\_\_ caput est, nōn duo capit\_\_.
- ③ In capit\_\_ sunt duae aur\_\_ et ūn \_\_\_ ōs.
- ④ In ōr\_\_ sunt dent\_\_.
- ⑤ In pector\_\_ ūn \_\_\_ cor et duo pulmōn\_\_ sunt.
- ⑥ Medicus Quīnt\_\_ super lectum iac\_\_ videt; medicus puer\_\_ dorm\_\_ videt.
- ⑦ Medicus: “Quīnt\_\_ dorm\_\_.” Medicus ‘Quīnt\_\_ dorm\_\_’ dīcit.

## P̄nsum A (pr̄ima pars)

- ① Membra corporis hūmānī sunt duo braccia et duo crūra.
- ② In corpore hūmānō ūnum caput est, nōn duo capitu.
- ③ In capitu sunt duae auru et ūnu ōs.
- ④ In ōru sunt dentu.
- ⑤ In pectoru ūnu cor et duo pulmōnu sunt.
- ⑥ Medicus Quīntu super lectum iacu videt; medicus pueru dormu videt.
- ⑦ Medicus: “Quīntu dormu.” Medicus ‘Quīntu dormu’ dīcit.



## P̄ensum A (pr̄ima pars)

- ① Membra corporis hūmānī sunt duo braccia et duo crūra.
- ② In corpore hūmānō ūnum caput est, nōn duo capita.
- ③ In capito sunt duae aures et ūnum ōs.
- ④ In ōre sunt dentes.
- ⑤ In pectore ūnum cor et duo pulmōnes sunt.
- ⑥ Medicus Quīntus super lectum iacet videt; medicus puer quiescens dormit videt.
- ⑦ Medicus: “Quīntus dormit.” Medicus ‘Quīntus dormit’ dīcit.

## P̄ensum A (pr̄ima pars)

- ① Membra corporis hūmānī sunt duo braccia et duo crūra.
- ② In corpore hūmānō ūnum caput est, nōn duo capita.
- ③ In capite sunt duae aur\_\_ et ūn\_\_ ōs.
- ④ In ōr\_\_ sunt dent\_\_.
- ⑤ In pector\_\_ ūn\_\_ cor et duo pulmōn\_\_ sunt.
- ⑥ Medicus Quīnt\_\_ super lectum iac\_\_ videt; medicus puer\_\_ dorm\_\_ videt.
- ⑦ Medicus: “Quīnt\_\_ dorm\_\_.” Medicus ‘Quīnt\_\_ dorm\_\_’ dīcit.

## P̄nsum A (pr̄ima pars)

- ① Membra corporis hūmānī sunt duo braccia et duo crūra.
- ② In corpore hūmānō ūnum caput est, nōn duo capita.
- ③ In capite sunt duae aurēs et ūn \_\_\_ ōs.
- ④ In ōr \_\_\_ sunt dent \_\_\_.
- ⑤ In pector \_\_\_ ūn \_\_\_ cor et duo pulmōn \_\_\_ sunt.
- ⑥ Medicus Quīnt \_\_\_ super lectum iac \_\_\_ videt; medicus puer \_\_\_ dorm \_\_\_ videt.
- ⑦ Medicus: “Quīnt \_\_\_ dorm \_\_\_.” Medicus ‘Quīnt \_\_\_ dorm \_\_\_’ dīcit.

## P̄ensum A (pr̄ima pars)

- ① Membra corporis hūmānī sunt duo braccia et duo crūra.
- ② In corpore hūmānō ūnum caput est, nōn duo capita.
- ③ In capite sunt duae aurēs et ūnum ōs.
- ④ In ōr  sunt dent .
- ⑤ In pector  ūn  cor et duo pulmōn  sunt.
- ⑥ Medicus Quīnt  super lectum iac  videt; medicus puer   dorm  videt.
- ⑦ Medicus: “Quīnt  dorm .” Medicus ‘Quīnt  dorm ’ dīcit.

## P̄ensum A (pr̄ima pars)

- ① Membra corporis hūmānī sunt duo braccia et duo crūra.
- ② In corpore hūmānō ūnum caput est, nōn duo capita.
- ③ In capite sunt duae aurēs et ūnum ōs.
- ④ In ōre sunt dent\_\_.
- ⑤ In pector\_\_ ūn\_\_ cor et duo pulmōn\_\_ sunt.
- ⑥ Medicus Quīnt\_\_ super lectum iac\_\_ videt; medicus puer \_\_ dorm\_\_ videt.
- ⑦ Medicus: “Quīnt\_\_ dorm\_\_.” Medicus ‘Quīnt\_\_ dorm\_\_’ dīcit.

## P̄ensum A (pr̄ima pars)

- ① Membra corporis hūmānī sunt duo braccia et duo crūra.
- ② In corpore hūmānō ūnum caput est, nōn duo capita.
- ③ In capite sunt duae aurēs et ūnum ōs.
- ④ In ōre sunt dentēs.
- ⑤ In pectoris ūnum cor et duo pulmōnis sunt.
- ⑥ Medicus Quīntus super lectum iacet videt; medicus puer quiescens dormit videt.
- ⑦ Medicus: “Quīntus dormit.” Medicus ‘Quīntus dormit’ dīcit.

## P̄ensum A (pr̄ima pars)

- ① Membra corporis hūmānī sunt duo braccia et duo crūra.
- ② In corpore hūmānō ūnum caput est, nōn duo capita.
- ③ In capite sunt duae aurēs et ūnum ōs.
- ④ In ōre sunt dentēs.
- ⑤ In pectore ūn \_\_\_ cor et duo pulmōn \_\_\_ sunt.
- ⑥ Medicus Quīnt \_\_\_ super lectum iac \_\_\_ videt; medicus puer \_\_\_ dorm \_\_\_ videt.
- ⑦ Medicus: “Quīnt \_\_\_ dorm \_\_\_.” Medicus ‘Quīnt \_\_\_ dorm \_\_\_’ dīcit.

## P̄ensum A (pr̄ima pars)

- ① Membra corporis hūmānī sunt duo braccia et duo crūra.
- ② In corpore hūmānō ūnum caput est, nōn duo capita.
- ③ In capite sunt duae aurēs et ūnum ōs.
- ④ In ōre sunt dentēs.
- ⑤ In pectore ūnum cor et duo pulmōn  sunt.
- ⑥ Medicus Quīnt  super lectum iac  videt; medicus puer   dorm  videt.
- ⑦ Medicus: “Quīnt  dorm .” Medicus ‘Quīnt  dorm ’ dīcit.



## P̄ensum A (pr̄ima pars)

- ① Membra corporis hūmānī sunt duo braccia et duo crūra.
- ② In corpore hūmānō ūnum caput est, nōn duo capita.
- ③ In capite sunt duae aurēs et ūnum ōs.
- ④ In ōre sunt dentēs.
- ⑤ In pectore ūnum cor et duo pulmōnēs sunt.
- ⑥ Medicus Quīnt\_\_\_ super lectum iac\_\_\_ videt; medicus puer\_\_\_ dorm\_\_\_ videt.
- ⑦ Medicus: “Quīnt\_\_\_ dorm\_\_\_.” Medicus ‘Quīnt\_\_\_ dorm\_\_\_’ dīcit.

# P̄ensum A (pr̄ima pars)

- ① Membra corporis hūmānī sunt duo braccia et duo crūra.
- ② In corpore hūmānō ūnum caput est, nōn duo capita.
- ③ In capite sunt duae aurēs et ūnum ōs.
- ④ In ōre sunt dentēs.
- ⑤ In pectore ūnum cor et duo pulmōnēs sunt.
- ⑥ Medicus Quīntum super lectum iac \_\_\_ videt; medicus puer \_\_\_ dorm \_\_\_ videt.
- ⑦ Medicus: “Quīnt \_\_\_ dorm \_\_\_.” Medicus ‘Quīnt \_\_\_ dorm \_\_\_’ dīcit.

## P̄nsum A (pr̄ima pars)

- ① Membra corporis hūmānī sunt duo braccia et duo crūra.
- ② In corpore hūmānō ūnum caput est, nōn duo capita.
- ③ In capite sunt duae aurēs et ūnum ōs.
- ④ In ōre sunt dentēs.
- ⑤ In pectore ūnum cor et duo pulmōnēs sunt.
- ⑥ Medicus Quīntum super lectum iacere videt; medicus puer \_\_\_ dorm\_\_\_ videt.
- ⑦ Medicus: “Quīnt\_\_\_ dorm\_\_\_.” Medicus ‘Quīnt\_\_\_ dorm\_\_\_’ dīcit.

## P̄ensum A (pr̄ima pars)

- ① Membra corporis hūmānī sunt duo braccia et duo crūra.
- ② In corpore hūmānō ūnum caput est, nōn duo capita.
- ③ In capite sunt duae aurēs et ūnum ōs.
- ④ In ōre sunt dentēs.
- ⑤ In pectore ūnum cor et duo pulmōnēs sunt.
- ⑥ Medicus Quīntum super lectum iacere videt; medicus puerum dorm\_\_ videt.
- ⑦ Medicus: “Quīnt\_\_ dorm\_\_.” Medicus ‘Quīnt\_\_ dorm\_\_’ dīcit.

## P̄ensum A (pr̄ima pars)

- ① Membra corporis hūmānī sunt duo brachia et duo crūra.
- ② In corpore hūmānō ūnum caput est, nōn duo capita.
- ③ In capite sunt duae aurēs et ūnum ōs.
- ④ In ōre sunt dentēs.
- ⑤ In pectore ūnum cor et duo pulmōnēs sunt.
- ⑥ Medicus Quīntum super lectum iacere videt; medicus puerum dormire videt.
- ⑦ Medicus: “Quīntum dormire.” Medicus ‘Quīntum dormire’ dīcit.

# P̄ensum A (pr̄ima pars)

- ① Membra corporis hūmānī sunt duo braccia et duo crūra.
- ② In corpore hūmānō ūnum caput est, nōn duo capita.
- ③ In capite sunt duae aurēs et ūnum ōs.
- ④ In ōre sunt dentēs.
- ⑤ In pectore ūnum cor et duo pulmōnēs sunt.
- ⑥ Medicus Quīntum super lectum iacere videt; medicus puerum dormire videt.
- ⑦ Medicus: “Quīntus dormit.” Medicus ‘Quīntus dormit’ dīcit.

# P̄nsum A (pr̄ima pars)

- ① Membra corporis hūmānī sunt duo braccia et duo crūra.
- ② In corpore hūmānō ūnum caput est, nōn duo capita.
- ③ In capite sunt duae aurēs et ūnum ōs.
- ④ In ōre sunt dentēs.
- ⑤ In pectore ūnum cor et duo pulmōnēs sunt.
- ⑥ Medicus Quīntum super lectum iacere videt; medicus puerum dormire videt.
- ⑦ Medicus: “Quīntus dormit.” Medicus ‘Quīnt\_\_\_ dorm\_\_\_’ dīcit.

# P̄ensum A (pr̄ima pars)

- ① Membra corporis hūmānī sunt duo braccia et duo crūra.
- ② In corpore hūmānō ūnum caput est, nōn duo capita.
- ③ In capite sunt duae aurēs et ūnum ōs.
- ④ In ōre sunt dentēs.
- ⑤ In pectore ūnum cor et duo pulmōnēs sunt.
- ⑥ Medicus Quīntum super lectum iacere videt; medicus puerum dormire videt.
- ⑦ Medicus: “Quīntus dormit.” Medicus ‘Quīntum dorm\_\_’ dīcit.



# P̄ensum A (pr̄ima pars)

- ① Membra corporis hūmānī sunt duo braccia et duo crūra.
- ② In corpore hūmānō ūnum caput est, nōn duo capita.
- ③ In capite sunt duae aurēs et ūnum ōs.
- ④ In ōre sunt dentēs.
- ⑤ In pectore ūnum cor et duo pulmōnēs sunt.
- ⑥ Medicus Quīntum super lectum iacere videt; medicus puerum dormire videt.
- ⑦ Medicus: “Quīntus dormit.” Medicus ‘Quīntum dormire’ dīcit.

## P̄nsum A (altera pars)

- ⑧ Medicus puer \_\_\_ linguam ostend \_\_\_ iubet, et ‘lingu \_\_\_ eius rubr \_\_\_ es \_\_\_’ d̄icit.
- ⑨ Puer d̄icit ‘ped \_\_\_ et caput dol \_\_\_.’
- ⑩ Medicus Aemili \_\_\_ p̄oculum ten \_\_\_ iubet.
- ⑪ Syra Qūint \_\_\_ sp̄ir \_\_\_ n̄on aud \_\_, itaque Syra e \_\_\_ mortu \_\_\_ es \_\_\_ putat.
- ⑫ Sed Qūint \_\_\_ v̄iv \_\_\_.
- ⑬ M̄ater fili \_\_\_ v̄iv \_\_\_ gaudet.
- ⑭ Necessē est puer \_\_\_ aegr \_\_\_ dorm \_\_\_.

## P̄nsum A (altera pars)

- ⑧ Medicus puerum linguam ostend   iubet, et ‘lingu   eius rubr   es  ’ dīcit.
- ⑨ Puer dīcit ‘ped   et caput dol  .’
- ⑩ Medicus Aemili   pōculum ten   iubet.
- ⑪ Syra Quīnt   spīr   nōn aud  , itaque Syra e   mortu   es   putat.
- ⑫ Sed Quīnt   vīv  .
- ⑬ Māter fili   vīv   gaudet.
- ⑭ Necesse est puer   aegr   dorm  .

## P̄nsum A (altera pars)

- ⑧ Medicus puerum linguam ostendere iubet, et ‘lingu  eius rubr  es ’ d̄icit.
- ⑨ Puer d̄icit ‘ped  et caput dol .’
- ⑩ Medicus Aemili  p̄oculum ten  iubet.
- ⑪ Syra Qūint  sp̄ir  n̄on aud , itaque Syra e  mortu  es  putat.
- ⑫ Sed Qūint  v̄iv .
- ⑬ M̄ater fili  v̄iv  gaudet.
- ⑭ Necesse est puer  aegr  dorm .

## P̄nsum A (altera pars)

- ⑧ Medicus puerum linguam ostendere iubet, et ‘linguam eius rubres’ dīcit.
- ⑨ Puer dīcit ‘pedes et caput dolens.’
- ⑩ Medicus Aemilium pōculum tenens iubet.
- ⑪ Syra Quīntus spīritus nōn audire, itaque Syra est mortuus esse putat.
- ⑫ Sed Quīntus vīvens.
- ⑬ Māter filium vīvens gaudet.
- ⑭ Necesse est puerem aegrum dormire.

## P̄nsum A (altera pars)

- ⑧ Medicus puerum linguam ostendere iubet, et ‘linguam eius rubram es\_\_’ dīcit.
- ⑨ Puer dīcit ‘ped\_\_ et caput dol\_\_.’
- ⑩ Medicus Aemili\_\_ pōculum ten\_\_ iubet.
- ⑪ Syra Quīnt\_\_ spīr\_\_ nōn aud\_\_, itaque Syra e\_\_ mortu\_\_ es\_\_ putat.
- ⑫ Sed Quīnt\_\_ vīv\_\_.
- ⑬ Māter fili\_\_ vīv\_\_ gaudet.
- ⑭ Necesse est puer\_\_ aegr\_\_ dorm\_\_.

## P̄nsum A (altera pars)

- ⑧ Medicus puerum linguam ostendere iubet, et ‘linguam eius rubram esse’ dīcit.
- ⑨ Puer dīcit ‘ped  et caput dol .’
- ⑩ Medicus Aemili  pōculum ten  iubet.
- ⑪ Syra Quīnt  spīr  nōn aud , itaque Syra e  mortu  es  putat.
- ⑫ Sed Quīnt  vīv .
- ⑬ Māter fili  vīv  gaudet.
- ⑭ Necessē est puer  aegr  dorm .

## P̄nsum A (altera pars)

- ⑧ Medicus puerum linguam ostendere iubet, et ‘linguam eius rubram esse’ dīcit.
- ⑨ Puer dīcit ‘pedem et caput dol\_\_.’
- ⑩ Medicus Aemili\_\_ pōculum ten\_\_ iubet.
- ⑪ Syra Quīnt\_\_ spīr\_\_ nōn aud\_\_, itaque Syra e\_\_ mortu\_\_ es\_\_ putat.
- ⑫ Sed Quīnt\_\_ vīv\_\_.
- ⑬ Māter fili\_\_ vīv\_\_ gaudet.
- ⑭ Necesse est puer\_\_ aegr\_\_ dorm\_\_.



## P̄nsum A (altera pars)

- ⑧ Medicus puerum linguam ostendere iubet, et ‘linguam eius rubram esse’ dīcit.
- ⑨ Puer dīcit ‘pedem et caput dolēre.’
- ⑩ Medicus Aemilium pōculum tenere iubet.
- ⑪ Syra Quīntum spīrum nōn audire, itaque Syra est mortuus esse putat.
- ⑫ Sed Quīntus vīvus.
- ⑬ Māter filium vīvum gaudet.
- ⑭ Necesse est puerum aegrum dormire.

## P̄nsum A (altera pars)

- ⑧ Medicus puerum linguam ostendere iubet, et ‘linguam eius rubram esse’ dīcit.
- ⑨ Puer dīcit ‘pedem et caput dolēre.’
- ⑩ Medicus Aemiliam pōculum ten   iubet.
- ⑪ Syra Quīnt   spīr   nōn aud  , itaque Syra e   mortu   es   putat.
- ⑫ Sed Quīnt   vīv  .
- ⑬ Māter fili   vīv   gaudet.
- ⑭ Necesse est puer   aegr   dorm  .

## Pēnsum A (altera pars)

- ⑧ Medicus puerum linguam ostendere iubet, et ‘linguam eius rubram esse’ dīcit.
- ⑨ Puer dīcit ‘pedem et caput dolēre.’
- ⑩ Medicus Aemiliam pōculum tenēre iubet.
- ⑪ Syra Quīntus spīritus nōn audire, itaque Syra est mortuus esse putat.
- ⑫ Sed Quīntus vīvus.
- ⑬ Māter filium vīvus gaudet.
- ⑭ Necesse est puerus aegrus dormire.

## P̄nsum A (altera pars)

- ⑧ Medicus puerum linguam ostendere iubet, et ‘linguam eius rubram esse’ d̄icit.
- ⑨ Puer d̄icit ‘pedem et caput dolere.’
- ⑩ Medicus Aemiliam p̄oculum tenere iubet.
- ⑪ Syra Qūntum sp̄irum n̄on audire, itaque Syra est mortuus esse putat.
- ⑫ Sed Qūntus v̄ivus.
- ⑬ M̄ater filium v̄ivum gaudet.
- ⑭ Necesse est puerum aegrum dormire.

## Pēnsum A (altera pars)

- ⑧ Medicus puerum linguam ostendere iubet, et ‘linguam eius rubram esse’ dīcit.
- ⑨ Puer dīcit ‘pedem et caput dolēre.’
- ⑩ Medicus Aemiliam pōculum tenēre iubet.
- ⑪ Syra Quīntum spīrāre nōn aud\_\_, itaque Syra e\_\_ mortu\_\_ es\_\_ putat.
- ⑫ Sed Quīnt\_\_ vīv\_\_.
- ⑬ Māter fili\_\_ vīv\_\_ gaudet.
- ⑭ Necesse est puer\_\_ aegr\_\_ dorm\_\_.

## P̄nsum A (altera pars)

- ⑧ Medicus puerum linguam ostendere iubet, et ‘linguam eius rubram esse’ dīcit.
- ⑨ Puer dīcit ‘pedem et caput dolere.’
- ⑩ Medicus Aemiliam pōculum tenere iubet.
- ⑪ Syra Quīntum spīrare nōn audīt, itaque Syra e \_\_\_ mortu \_\_\_ es \_\_\_ putat.
- ⑫ Sed Quīnt \_\_\_ vīv \_\_\_.
- ⑬ Māter fili \_\_\_ vīv \_\_\_ gaudet.
- ⑭ Necesse est puer \_\_\_ aegr \_\_\_ dorm \_\_\_.

## P̄nsum A (altera pars)

- ⑧ Medicus puerum linguam ostendere iubet, et ‘linguam eius rubram esse’ d̄icit.
- ⑨ Puer d̄icit ‘pedem et caput dolere.’
- ⑩ Medicus Aemiliam p̄oculum tenere iubet.
- ⑪ Syra Qūntum sp̄irare n̄n audit, itaque Syra eum mortuus es putat.
- ⑫ Sed Qūntus v̄ivus.
- ⑬ M̄ter filius v̄ivus gaudet.
- ⑭ Necesse est puer aeger dormire.

## P̄nsum A (altera pars)

- ⑧ Medicus puerum linguam ostendere iubet, et ‘linguam eius rubram esse’ d̄icit.
- ⑨ Puer d̄icit ‘pedem et caput dolere.’
- ⑩ Medicus Aemiliam p̄oculum tenere iubet.
- ⑪ Syra Qūntum spirare n̄on audit, itaque Syra eum mortuum es \_\_ putat.
- ⑫ Sed Qūnt\_\_ v̄iv\_\_.
- ⑬ M̄ater fili\_\_ v̄iv\_\_ gaudet.
- ⑭ Necesse est puer\_\_ aegr\_\_ dorm\_\_.



## P̄nsum A (altera pars)

- ⑧ Medicus puerum linguam ostendere iubet, et ‘linguam eius rubram esse’ d̄icit.
- ⑨ Puer d̄icit ‘pedem et caput dolere.’
- ⑩ Medicus Aemiliam p̄oculum tenere iubet.
- ⑪ Syra Qūntum sp̄irare n̄on audit, itaque Syra eum mortuum esse putat.
- ⑫ Sed Qūntum v̄ivum.
- ⑬ M̄ater filium v̄ivum gaudet.
- ⑭ Necesse est puerum aegrum dormire.

## P̄nsum A (altera pars)

- ⑧ Medicus puerum linguam ostendere iubet, et ‘linguam eius rubram esse’ d̄icit.
- ⑨ Puer d̄icit ‘pedem et caput dolere.’
- ⑩ Medicus Aemiliam p̄oculum tenere iubet.
- ⑪ Syra Qūntum spirare n̄on audit, itaque Syra eum mortuum esse putat.
- ⑫ Sed Qūntus v̄iv\_\_.
- ⑬ M̄ater fili\_\_ v̄iv\_\_ gaudet.
- ⑭ Necesse est puer\_\_ aegr\_\_ dorm\_\_.

## P̄nsum A (altera pars)

- ⑧ Medicus puerum linguam ostendere iubet, et ‘linguam eius rubram esse’ d̄icit.
- ⑨ Puer d̄icit ‘pedem et caput dolere.’
- ⑩ Medicus Aemiliam p̄oculum tenere iubet.
- ⑪ Syra Qūntum spirare n̄on audit, itaque Syra eum mortuum esse putat.
- ⑫ Sed Qūntus v̄ivit.
- ⑬ M̄ater filium v̄ivum gaudet.
- ⑭ Necesse est puerum aegrum dormire.

## P̄nsum A (altera pars)

- ⑧ Medicus puerum linguam ostendere iubet, et ‘linguam eius rubram esse’ d̄icit.
- ⑨ Puer d̄icit ‘pedem et caput dolere.’
- ⑩ Medicus Aemiliam p̄oculum tenere iubet.
- ⑪ Syra Qūntum spirare n̄n audit, itaque Syra eum mortuum esse putat.
- ⑫ Sed Qūntus v̄vit.
- ⑬ M̄ter filium v̄vit gaudet.
- ⑭ Necesse est puer      aegr      dorm     .

## P̄nsum A (altera pars)

- ⑧ Medicus puerum linguam ostendere iubet, et ‘linguam eius rubram esse’ d̄icit.
- ⑨ Puer d̄icit ‘pedem et caput dolere.’
- ⑩ Medicus Aemiliam p̄oculum tenere iubet.
- ⑪ Syra Qūntum sp̄irare n̄n audit, itaque Syra eum mortuum esse putat.
- ⑫ Sed Qūntus v̄vit.
- ⑬ M̄ter filium v̄vere gaudet.
- ⑭ Necesse est puer \_\_\_ aegr \_\_\_ dorm \_\_\_.

## P̄nsum A (altera pars)

- ⑧ Medicus puerum linguam ostendere iubet, et ‘linguam eius rubram esse’ d̄icit.
- ⑨ Puer d̄icit ‘pedem et caput dolere.’
- ⑩ Medicus Aemiliam p̄oculum tenere iubet.
- ⑪ Syra Qūntum spirare n̄on audit, itaque Syra eum mortuum esse putat.
- ⑫ Sed Qūntus v̄ivit.
- ⑬ M̄ater filium v̄ivere gaudet.
- ⑭ Necesse est puerum aegrum dormire.

## P̄nsum A (altera pars)

- ⑧ Medicus puerum linguam ostendere iubet, et ‘linguam eius rubram esse’ d̄icit.
- ⑨ Puer d̄icit ‘pedem et caput dolere.’
- ⑩ Medicus Aemiliam p̄oculum tenere iubet.
- ⑪ Syra Qūntum spirare n̄on audit, itaque Syra eum mortuum esse putat.
- ⑫ Sed Qūntus v̄ivit.
- ⑬ M̄ater filium v̄ivere gaudet.
- ⑭ Necessē est puerum aegrum dormire.

## P̄ensum A (altera pars)

- ⑧ Medicus puerum linguam ostendere iubet, et ‘linguam eius rubram esse’ d̄icit.
- ⑨ Puer d̄icit ‘pedem et caput dolere.’
- ⑩ Medicus Aemiliam p̄oculum tenere iubet.
- ⑪ Syra Qūintum spirare n̄on audit, itaque Syra eum mortuum esse putat.
- ⑫ Sed Qūintus v̄ivit.
- ⑬ M̄ater filium v̄ivere gaudet.
- ⑭ Necessē est puerum aegrum dormire.



## P̄nsum B (pr̄ima pars)

- ① \_\_\_\_\_ humānum habet quattuor \_\_\_\_\_: duo \_\_\_\_\_ et duo \_\_\_\_\_.
- ② In brachiīs duae \_\_\_\_\_ sunt, in crūribus duo \_\_\_\_\_.
- ③ Super collum est \_\_\_\_\_.
- ④ In capite sunt duo oculī, duae \_\_\_\_\_, ūnus nāsus, ūnum \_\_\_\_\_.
- ⑤ In ōre sunt dentēs et \_\_\_\_\_.
- ⑥ Sub collō est \_\_\_\_\_. In pectore sunt pulmōnēs et \_\_\_\_\_.

## P̄nsūm B (pr̄ima pars)

- ① Corpus humānum habet quattuor \_\_\_\_\_: duo \_\_\_\_\_ et duo \_\_\_\_\_.
- ② In brachiīs duae \_\_\_\_\_ sunt, in crūrībus duo \_\_\_\_\_.
- ③ Super collum est \_\_\_\_\_.
- ④ In capite sunt duo oculī, duae \_\_\_\_\_, ūnus nāsus, ūnum \_\_\_\_\_.
- ⑤ In ōre sunt dentēs et \_\_\_\_\_.
- ⑥ Sub collō est \_\_\_\_\_. In pectore sunt pulmōnēs et \_\_\_\_\_.

## P̄ensum B (pr̄ima pars)

- ① Corpus humānum habet quattuor membra: duo \_\_\_\_\_ et duo \_\_\_\_\_.
- ② In brachiīs duae \_\_\_\_\_ sunt, in crūribus duo \_\_\_\_\_.
- ③ Super collum est \_\_\_\_\_.
- ④ In capite sunt duo oculī, duae \_\_\_\_\_, ūnus nāsus, ūnum \_\_\_\_\_.
- ⑤ In ōre sunt dentēs et \_\_\_\_\_.
- ⑥ Sub collō est \_\_\_\_\_. In pectore sunt pulmōnēs et \_\_\_\_\_.

## P̄nsum B (pr̄ima pars)

- ① Corpus humānum habet quattuor membra: duo bracchia et duo \_\_\_\_\_.
- ② In brachiīs duae \_\_\_\_\_ sunt, in crūribus duo \_\_\_\_\_.
- ③ Super collum est \_\_\_\_\_.
- ④ In capite sunt duo oculī, duae \_\_\_\_\_, ūnus nāsus, ūnum \_\_\_\_.
- ⑤ In ōre sunt dentēs et \_\_\_\_\_.
- ⑥ Sub collō est \_\_\_\_\_. In pectore sunt pulmōnēs et \_\_\_\_\_.

## P̄ensum B (pr̄ima pars)

- ① Corpus humānum habet quattuor membra: duo bracchia et duo crūra.
- ② In brachiīs duae \_\_\_\_\_ sunt, in crūrībus duo \_\_\_\_\_.
- ③ Super collum est \_\_\_\_\_.
- ④ In capite sunt duo oculī, duae \_\_\_\_\_, ūnus nāsus, ūnum \_\_\_\_.
- ⑤ In ōre sunt dentēs et \_\_\_\_\_.
- ⑥ Sub collō est \_\_\_\_\_. In pectore sunt pulmōnēs et \_\_\_\_\_.

## P̄ensum B (pr̄ima pars)

- ① Corpus humānum habet quattuor membra: duo bracchia et duo crūra.
- ② In brachiīs duae manūs sunt, in crūribus duo \_\_\_\_\_.
- ③ Super collum est \_\_\_\_\_.
- ④ In capite sunt duo oculī, duae \_\_\_\_\_, ūnus nāsus, ūnum \_\_\_\_.
- ⑤ In ōre sunt dentēs et \_\_\_\_\_.
- ⑥ Sub collō est \_\_\_\_\_. In pectore sunt pulmōnēs et \_\_\_\_\_.

## P̄ensum B (pr̄ima pars)

- ① Corpus humānum habet quattuor membra: duo bracchia et duo crūra.
- ② In brachiīs duae manūs sunt, in crūribus duo pedēs.
- ③ Super collum est \_\_\_\_\_.
- ④ In capite sunt duo oculī, duae \_\_\_\_\_, ūnus nāsus, ūnum \_\_\_\_.
- ⑤ In ōre sunt dentēs et \_\_\_\_\_.
- ⑥ Sub collō est \_\_\_\_\_. In pectore sunt pulmōnēs et \_\_\_\_\_.

## P̄ensum B (pr̄ima pars)

- ① Corpus humānum habet quattuor membra: duo bracchia et duo crūra.
- ② In brachiīs duae manūs sunt, in crūribus duo pedēs.
- ③ Super collum est caput.
- ④ In capite sunt duo oculī, duae \_\_\_\_\_, ūnus nāsus, ūnum \_\_\_\_.
- ⑤ In ōre sunt dentēs et \_\_\_\_\_.
- ⑥ Sub collō est \_\_\_\_\_. In pectore sunt pulmōnēs et \_\_\_\_\_.



## P̄nsum B (pr̄ima pars)

- ① Corpus humānum habet quattuor membra: duo bracchia et duo crūra.
- ② In brachiīs duae manūs sunt, in crūribus duo pedēs.
- ③ Super collum est caput.
- ④ In capite sunt duo oculī, duae aurēs, ūnus nāsus, ūnum \_\_\_.
- ⑤ In ōre sunt dentēs et \_\_\_\_\_.
- ⑥ Sub collō est \_\_\_\_\_. In pectore sunt pulmōnēs et \_\_\_\_\_.

## P̄ensum B (pr̄ima pars)

- ① Corpus humānum habet quattuor membra: duo bracchia et duo crūra.
- ② In brachiīs duae manūs sunt, in crūribus duo pedēs.
- ③ Super collum est caput.
- ④ In capite sunt duo oculī, duae aurēs, ūnus nāsus, ūnum ōs.
- ⑤ In ōre sunt dentēs et \_\_\_\_\_.
- ⑥ Sub collō est \_\_\_\_\_. In pectore sunt pulmōnēs et \_\_\_\_\_.

## P̄nsum B (pr̄ima pars)

- ① Corpus humānum habet quattuor membra: duo bracchia et duo crūra.
- ② In brachiīs duae manūs sunt, in crūribus duo pedēs.
- ③ Super collum est caput.
- ④ In capite sunt duo oculī, duae aurēs, ūnus nāsus, ūnum ōs.
- ⑤ In ōre sunt dentēs et lingua.
- ⑥ Sub collō est \_\_\_\_\_. In pectore sunt pulmōnēs et \_\_\_\_\_.

## P̄ensum B (pr̄ima pars)

- ① Corpus humānum habet quattuor membra: duo bracchia et duo crūra.
- ② In brachiīs duae manūs sunt, in crūribus duo pedēs.
- ③ Super collum est caput.
- ④ In capite sunt duo oculī, duae aurēs, ūnus nāsus, ūnum ōs.
- ⑤ In ōre sunt dentēs et lingua.
- ⑥ Sub collō est pectus. In pectore sunt pulmōnēs et \_\_\_.

## P̄ensum B (pr̄ima pars)

- ① Corpus humānum habet quattuor membra: duo bracchia et duo crūra.
- ② In brachiīs duae manūs sunt, in crūribus duo pedēs.
- ③ Super collum est caput.
- ④ In capite sunt duo oculī, duae aurēs, ūnus nāsus, ūnum ōs.
- ⑤ In ōre sunt dentēs et lingua.
- ⑥ Sub collō est pectus. In pectore sunt pulmōnēs et cor.

## P̄ensum B (altera pars)

- ⑦ In corde et in v̄en̄is \_\_\_\_\_ est. Sanguis per \_\_\_\_\_ ad cor \_\_\_\_\_.
- ⑧ Aemilia apud lectum Qūint̄i \_\_\_\_\_, Syra apud lectum \_\_\_\_\_.
- ⑨ Qūintus n̄on \_\_\_\_\_, sed aeger est.
- ⑩ Syrus medicum ex oppidō \_\_\_\_\_.
- ⑪ Medicus digitum ad pedem pueri \_\_\_\_\_: medicus pedem eius \_\_\_\_\_.
- ⑫ Qūintus, qūi digitum medic̄i in pede \_\_\_\_\_: “Ei! P̄es \_\_\_\_\_!”

## P̄ensum B (altera pars)

- ⑦ In corde et in v̄en̄is sanguis est. Sanguis per \_\_\_\_\_ ad cor \_\_\_\_\_.
- ⑧ Aemilia apud lectum Qūint̄i \_\_\_\_\_, Syra apud lectum \_\_\_\_\_.
- ⑨ Qūintus n̄on \_\_\_\_\_, sed aeger est.
- ⑩ Syrus medicum ex oppidō \_\_\_\_\_.
- ⑪ Medicus digitum ad pedem pueri \_\_\_\_\_: medicus pedem eius \_\_\_\_\_.
- ⑫ Qūintus, qūi digitum medic̄i in pede \_\_\_\_\_: “Ei! P̄es \_\_\_\_\_!”

## P̄ensum B (altera pars)

- ⑦ In corde et in v̄en̄is sanguis est. Sanguis per v̄en̄ās ad cor \_\_\_\_.
- ⑧ Aemilia apud lectum Qūintī \_\_\_\_\_, Syra apud lectum \_\_\_\_\_.
- ⑨ Qūintus n̄ōn \_\_\_\_\_, sed aeger est.
- ⑩ Syrus medicum ex oppidō \_\_\_\_\_.
- ⑪ Medicus digitum ad pedem puerī \_\_\_\_\_: medicus pedem eius \_\_\_\_\_.
- ⑫ Qūintus, quī digitum medicī in pede \_\_\_\_\_: “Ei! P̄ēs \_\_\_\_\_!”



## P̄ensum B (altera pars)

- ⑦ In corde et in v̄en̄is sanguis est. Sanguis per v̄en̄ās ad cor fluit.
- ⑧ Aemilia apud lectum Qūintī \_\_\_\_\_, Syra apud lectum \_\_\_\_\_.
- ⑨ Qūintus n̄on \_\_\_\_\_, sed aeger est.
- ⑩ Syrus medicum ex oppidō \_\_\_\_\_.
- ⑪ Medicus digitum ad pedem puerī \_\_\_\_\_: medicus pedem eius \_\_\_\_\_.
- ⑫ Qūintus, quī digitum medicī in pede \_\_\_\_\_: “Ei! P̄es \_\_\_\_\_!”

## P̄ensum B (altera pars)

- ⑦ In corde et in v̄en̄is sanguis est. Sanguis per v̄en̄ās ad cor fluit.
- ⑧ Aemilia apud lectum Qūint̄i sedet, Syra apud lectum \_\_\_\_.
- ⑨ Qūintus n̄on \_\_\_\_, sed aeger est.
- ⑩ Syrus medicum ex oppidō \_\_\_\_\_.
- ⑪ Medicus digitum ad pedem pueri \_\_\_\_\_: medicus pedem eius \_\_\_\_\_.
- ⑫ Qūintus, quī digitum medicī in pede \_\_\_\_\_: “Ei! P̄es \_\_\_\_\_!”

## P̄nsum B (altera pars)

- ⑦ In corde et in v̄n̄is sanguis est. Sanguis per v̄n̄ās ad cor fluit.
- ⑧ Aemilia apud lectum Qūntī sedet, Syra apud lectum stat.
- ⑨ Qūntus n̄n \_\_\_\_\_, sed aeger est.
- ⑩ Syrus medicum ex oppidō \_\_\_\_\_.
- ⑪ Medicus digitum ad pedem puerī \_\_\_\_\_: medicus pedem eius \_\_\_\_\_.
- ⑫ Qūntus, quī digitum medicī in pede \_\_\_\_\_: “Ei! P̄s \_\_\_\_\_!”

## P̄nsum B (altera pars)

- ⑦ In corde et in v̄n̄is sanguis est. Sanguis per v̄n̄ās ad cor fluit.
- ⑧ Aemilia apud lectum Qūntī sedet, Syra apud lectum stat.
- ⑨ Qūntus n̄n̄ s̄anus, sed aeger est.
- ⑩ Syrus medicum ex oppidō \_\_\_\_\_.
- ⑪ Medicus digitum ad pedem puerī \_\_\_\_\_: medicus pedem eius \_\_\_\_\_.
- ⑫ Qūntus, quī digitum medicī in pede \_\_\_\_\_: “Ei! P̄s \_\_\_\_\_!”

## P̄ensum B (altera pars)

- ⑦ In corde et in v̄en̄is sanguis est. Sanguis per v̄en̄ās ad cor fluit.
- ⑧ Aemilia apud lectum Qūintī sedet, Syra apud lectum stat.
- ⑨ Qūintus n̄on s̄ānus, sed aeger est.
- ⑩ Syrus medicum ex oppidō arcessit.
- ⑪ Medicus digitum ad pedem puerī \_\_\_\_\_: medicus pedem eius \_\_\_\_\_.
- ⑫ Qūintus, quī digitum medicī in pede \_\_\_\_\_: “Ei! P̄es \_\_\_\_\_!”

## P̄ensum B (altera pars)

- ⑦ In corde et in v̄en̄is sanguis est. Sanguis per v̄en̄ās ad cor fluit.
- ⑧ Aemilia apud lectum Qūint̄i sedet, Syra apud lectum stat.
- ⑨ Qūintus n̄on s̄ānus, sed aeger est.
- ⑩ Syrus medicum ex oppidō arcessit.
- ⑪ Medicus digitum ad pedem pueri appōnit: medicus pedem eius \_\_\_\_\_.
- ⑫ Qūintus, quī digitum medicī in pede \_\_\_\_\_: “Ei! P̄es \_\_\_\_\_!”

## P̄nsum B (altera pars)

- ⑦ In corde et in v̄n̄is sanguis est. Sanguis per v̄n̄ās ad cor fluit.
- ⑧ Aemilia apud lectum Qūntī sedet, Syra apud lectum stat.
- ⑨ Qūntus n̄n̄ s̄anus, sed aeger est.
- ⑩ Syrus medicum ex oppidō arcessit.
- ⑪ Medicus digitum ad pedem puerī appōnit: medicus pedem eius tangit.
- ⑫ Qūntus, quī digitum medicī in pede \_\_\_\_\_: “Ei! P̄s \_\_\_\_\_!”

## P̄ensum B (altera pars)

- ⑦ In corde et in v̄en̄is sanguis est. Sanguis per v̄en̄ās ad cor fluit.
- ⑧ Aemilia apud lectum Qūintī sedet, Syra apud lectum stat.
- ⑨ Qūintus n̄on s̄ānus, sed aeger est.
- ⑩ Syrus medicum ex oppidō arcessit.
- ⑪ Medicus digitum ad pedem puerī appōnit: medicus pedem eius tangit.
- ⑫ Qūintus, quī digitum medicī in pede sentit: “Ei! P̄es \_\_\_\_\_!”



## P̄ensum B (altera pars)

- ⑦ In corde et in v̄en̄is sanguis est. Sanguis per v̄en̄ās ad cor fluit.
- ⑧ Aemilia apud lectum Qūintī sedet, Syra apud lectum stat.
- ⑨ Qūintus n̄on s̄ānus, sed aeger est.
- ⑩ Syrus medicum ex oppidō arcessit.
- ⑪ Medicus digitum ad pedem puerī appōnit: medicus pedem eius tangit.
- ⑫ Qūintus, quī digitum medicī in pede sentit: “Ei! P̄es dolet!”

# P̄ensum C (pr̄ima pars)

- ① Quae sunt membra corporis hūmānī?
- ② Ubi est cerebrum?
- ③ Quid est in pectore?
- ④ Ubi est venter?
- ⑤ Cūr Quīntus cibum sūmere nōn potest?

# P̄ensum C (pr̄ima pars)

- ① Quae sunt membra corporis hūmānī?  
*Sunt braccia et crūra.*
- ② Ubi est cerebrum?
- ③ Quid est in pectore?
- ④ Ubi est venter?
- ⑤ Cūr Quīntus cibum sūmere nōn potest?

# Pēnsūm C (prīma pars)

- ① Quae sunt membra corporis hūmānī?  
*Sunt braccia et crūra.*
- ② Ubi est cerebrum?  
*Cerebrum est post frontem.*
- ③ Quid est in pectore?
- ④ Ubi est venter?
- ⑤ Cūr Quīntus cibum sūmere nōn potest?

# Pēnsūm C (prīma pars)

- ① Quae sunt membra corporis hūmānī?  
*Sunt braccia et crūra.*
- ② Ubi est cerebrum?  
*Cerebrum est post frontem.*
- ③ Quid est in pectore?  
*In pectore sunt pulmōnēs et cor.*
- ④ Ubi est venter?
- ⑤ Cūr Quīntus cibum sūmere nōn potest?

# P̄ensum C (pr̄ima pars)

- ① Quae sunt membra corporis hūmānī?  
*Sunt braccia et crūra.*
- ② Ubi est cerebrum?  
*Cerebrum est post frontem.*
- ③ Quid est in pectore?  
*In pectore sunt pulmōnēs et cor.*
- ④ Ubi est venter?  
*Venter est infrā pulmōnēs.*
- ⑤ Cūr Quīntus cibum sūmere nōn potest?

## P̄ensum C (pr̄ima pars)

- ① Quae sunt membra corporis hūmānī?  
*Sunt braccia et crūra.*
- ② Ubi est cerebrum?  
*Cerebrum est post frontem.*
- ③ Quid est in pectore?  
*In pectore sunt pulmōnēs et cor.*
- ④ Ubi est venter?  
*Venter est infrā pulmōnēs.*
- ⑤ Cūr Quīntus cibum sūmere nōn potest?  
*Quia aeger est.*

## P̄nsum C (altera pars)

- ⑥ Estne Qūntus s̄olus in cubiculō suō?
- ⑦ Unde medicus arcessitur?
- ⑧ Quid videt medicus in ōre Qūntī?
- ⑨ Quid Qūntus in brachiō sentit?
- ⑩ Cūr Syra Qūntum mortuum esse putat?



## Pēnsum C (altera pars)

- ⑥ Estne Quīntus sōlus in cubiculō suō?  
*Sōlus nōn est, nam Aemilia et Syra apud eam sunt.*
- ⑦ Unde medicus arcessitur?
- ⑧ Quid videt medicus in ōre Quīntī?
- ⑨ Quid Quīntus in brachiō sentit?
- ⑩ Cūr Syra Quīntum mortuum esse putat?

## P̄nsum C (altera pars)

- ⑥ Estne Qūntus s̄olus in cubiculō suō?  
*S̄olus n̄on est, nam Aemilia et Syra apud eam sunt.*
- ⑦ Unde medicus arcessitur?  
*Medicus Tūsculō arcessitur.*
- ⑧ Quid videt medicus in ōre Qūntī?
- ⑨ Quid Qūntus in brachiō sentit?
- ⑩ Cūr Syra Qūntum mortuum esse putat?

## P̄nsum C (altera pars)

- ⑥ Estne Qūntus s̄olus in cubiculō suō?  
*S̄olus nōn est, nam Aemilia et Syra apud eam sunt.*
- ⑦ Unde medicus arcessitur?  
*Medicus Tūsculō arcessitur.*
- ⑧ Quid videt medicus in ōre Qūntī?  
*Medicus dentem nigrum in ōre Qūntī videt.*
- ⑨ Quid Qūntus in brachiō sentit?
- ⑩ Cūr Syra Qūntum mortuum esse putat?

## P̄ensum C (altera pars)

- ⑥ Estne Qūntus s̄olus in cubiculō suō?  
*S̄olus nōn est, nam Aemilia et Syra apud eam sunt.*
- ⑦ Unde medicus arcessitur?  
*Medicus Tūsculō arcessitur.*
- ⑧ Quid videt medicus in ōre Qūntī?  
*Medicus dentem nigrum in ōre Qūntī videt.*
- ⑨ Quid Qūntus in brachiō sentit?  
*Qūntus cultrum medicī sentit.*
- ⑩ Cūr Syra Qūntum mortuum esse putat?

## P̄nsum C (altera pars)

- ⑥ Estne Qūntus s̄olus in cubiculō suō?  
*S̄olus nōn est, nam Aemilia et Syra apud eam sunt.*
- ⑦ Unde medicus arcessitur?  
*Medicus Tūsculō arcessitur.*
- ⑧ Quid videt medicus in ōre Qūntī?  
*Medicus dentem nigrum in ōre Qūntī videt.*
- ⑨ Quid Qūntus in brachiō sentit?  
*Qūntus cultrum medicī sentit.*
- ⑩ Cūr Syra Qūntum mortuum esse putat?  
*Quia eum sp̄irāre nōn audit.*

# practitioners

- More than 60% of the names of doctors are Greek in origin.

# practitioners

- More than 60% of the names of doctors are Greek in origin.
- Most practitioners were immigrants and freedmen.

# practitioners

- More than 60% of the names of doctors are Greek in origin.
- Most practitioners were immigrants and freedmen.
- Medicine is the only profession, by Jove, where any man off the street gains our immediate trust if he professes to be a doctor.  
(Pliny the Elder, *Nātūrālis Historia* 29.8.17)



# practitioners

- More than 60% of the names of doctors are Greek in origin.
- Most practitioners were immigrants and freedmen.
- Medicine is the only profession, by Jove, where any man off the street gains our immediate trust if he professes to be a doctor.  
(Pliny the Elder, *Nātūrālis Historia* 29.8.17)
- Galen

# practitioners

- More than 60% of the names of doctors are Greek in origin.
- Most practitioners were immigrants and freedmen.
- Medicine is the only profession, by Jove, where any man off the street gains our immediate trust if he professes to be a doctor.  
(Pliny the Elder, *Nātūrālis Historia* 29.8.17)
- Galen
- Claudius's physician, Gaius Stertinius Xenophon

## treatments

- A cure for jaundice: use the ashes of a deer's antlers, the blood of an ass diluted with wine, or the first manure excreted by an ass foal after its birth, in a quantity the size of bean, mixed with wine. This potion cures the disease within three days. (Pliny the Elder, *Nātūrālis Historia* 28.64)

## treatments

- A cure for jaundice: use the ashes of a deer's antlers, the blood of an ass diluted with wine, or the first manure excreted by an ass foal after its birth, in a quantity the size of bean, mixed with wine. This potion cures the disease within three days. (Pliny the Elder, *Nātūrālis Historia* 28.64)
- Strains and injuries received from a blow are treated with wild boar's manure which has been collected in the springtime and dried. (Pliny the Elder, *Nātūrālis Historia* 29.65)

## treatments

- A cure for jaundice: use the ashes of a deer's antlers, the blood of an ass diluted with wine, or the first manure excreted by an ass foal after its birth, in a quantity the size of bean, mixed with wine. This potion cures the disease within three days. (Pliny the Elder, *Nātūrālis Historia* 28.64)
- Strains and injuries received from a blow are treated with wild boar's manure which has been collected in the springtime and dried. (Pliny the Elder, *Nātūrālis Historia* 29.65)
- If an ox or any other animal has been bitten by a snake, mix a cup of ground fennel (doctors call it camomile) into a pint of old wine. Administer through the nostrils and apply pig's dung to the bite itself. Treat a person in the same way, if the situation arises. . . (Cato the Elder, *dē Agrī Cultūrā* 39.102)

## treatments

- A cure for jaundice: use the ashes of a deer's antlers, the blood of an ass diluted with wine, or the first manure excreted by an ass foal after its birth, in a quantity the size of bean, mixed with wine. This potion cures the disease within three days. (Pliny the Elder, *Nātūrālis Historia* 28.64)
- Strains and injuries received from a blow are treated with wild boar's manure which has been collected in the springtime and dried. (Pliny the Elder, *Nātūrālis Historia* 29.65)
- If an ox or any other animal has been bitten by a snake, mix a cup of ground fennel (doctors call it camomile) into a pint of old wine. Administer through the nostrils and apply pig's dung to the bite itself. Treat a person in the same way, if the situation arises. . . (Cato the Elder, *dē Agrī Cultūrā* 39.102)
- the gods/prayer

## treatments

- A cure for jaundice: use the ashes of a deer's antlers, the blood of an ass diluted with wine, or the first manure excreted by an ass foal after its birth, in a quantity the size of bean, mixed with wine. This potion cures the disease within three days. (Pliny the Elder, *Nātūrālis Historia* 28.64)
- Strains and injuries received from a blow are treated with wild boar's manure which has been collected in the springtime and dried. (Pliny the Elder, *Nātūrālis Historia* 29.65)
- If an ox or any other animal has been bitten by a snake, mix a cup of ground fennel (doctors call it camomile) into a pint of old wine. Administer through the nostrils and apply pig's dung to the bite itself. Treat a person in the same way, if the situation arises. . . (Cato the Elder, *dē Agrī Cultūrā* 39.102)
- the gods/prayer
- diet

## treatments

- A cure for jaundice: use the ashes of a deer's antlers, the blood of an ass diluted with wine, or the first manure excreted by an ass foal after its birth, in a quantity the size of bean, mixed with wine. This potion cures the disease within three days. (Pliny the Elder, *Nātūrālis Historia* 28.64)
- Strains and injuries received from a blow are treated with wild boar's manure which has been collected in the springtime and dried. (Pliny the Elder, *Nātūrālis Historia* 29.65)
- If an ox or any other animal has been bitten by a snake, mix a cup of ground fennel (doctors call it camomile) into a pint of old wine. Administer through the nostrils and apply pig's dung to the bite itself. Treat a person in the same way, if the situation arises. . . (Cato the Elder, *dē Agrī Cultūrā* 39.102)
- the gods/prayer
- diet
- public health/clean water



# instruments



## instruments



# instruments



# instruments



VALETE!